---- Drucker-Container für Etikettendrucker "DC" ----

Der Drucker-Container "DC" schützt einen Etikettendrucker vor Staub

Im Drucker-Container "DC" können fast alle gängigen Etikettendrucker funktionell untergebracht werden. Er bietet folgende Vorteile:

- Durch herausziehen des Druckerbretts können die Klappen am Drucker geöffnet werden.
- Durch einzeln herausnehmbare Acrylglaseinsätze in der Türausfräsung kann der Papierauslass variabel angepasst werden.
- Für den Staubschutz sorgt ein einblasender Ventilator mit Staubfilter.
 Dadurch entsteht ein leichter Überdruck im Container.


Allgemeine Beschreibung:

- Melaminharz beschichteter MDF-Korpus.
- MDF-Türe vorne.
- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel.
- außenliegender beleuchteter Zentralschalter.
- Kabeldurchlass Ø 72mm mit Schaumabdichtung in der linken Seitenwand.
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
- einblasender Ventilator (78,2m³/h,35dBA) in der linken Seitenwand mit auswechselbarem Staubfilter (FWD) (durch den einblasenden Ventilator entsteht ein leichter Überdruck im Schrank).
- ein Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator.
- ein mit einem Staubfilter (FWD) abgedeckter Luftauslass in der linken Seitenwand vorne oben.
- einen ausziehbaren Druckerboden mit Vollauszug mit Überauszug (Kugelführung).
- neun einzeln herausnehmbare Acrylglaseinsätze in der Türausfräsung (als Papierauslass).
- vier Sacklochbohrungen Ø 5mm in der Bodenplatte zur Verschraubung auf einem Tisch, Regal oder einer Konsole.
- Abmessung der Türausfräsung:
 B = 300mm , H = 250mm
 Der Abstand der Türausfräsung beträgt von der Unterkante zur Druckerbodenoberseite 45 mm und von der rechten Kante zur rechten Seitenwand Innenseite: 60 mm









| | Innenmaße | Außenmaße | Druckerboden | Empfohlener |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Artikel Nr. | ВхТхН | ВхТхН | BxT | Verkaufspreis |
| | in mm | in mm | in mm | in € |
| 380DC380 | 380 x 620 x 380 | 474 x 692 x 478 | 400 x 577 | 662 |
| 380DC460 | 380 x 620 x 460 | 474 x 692 x 558 | 400 x 577 | 696 |
| 600DC380 | 600 x 620 x 380 | 694 x 692 x 478 | 620 x 577 | 764 |
| 600DC460 | 600 x 620 x 460 | 694 x 692 x 558 | 620 x 577 | 819 |



FWD Ersatzfilter (VE=10Stück): € 22.-

Achtung! Der Drucker-Container "DC" muss unbedingt mit einem Tisch oder Regal mit ausreichender Masse fest verbunden (verschraubt) werden da beim Herausziehen des Druckers Kippgefahr besteht!